

Ze dne: 17.01.2020  
Strana: 1

Sklad: 1

Vyhodnocení inventury zásob

K: 31.12.2019

Poliklinika Ždár nad Sázavou, p  
Studentská 1699/4  
591 01 Ždár nad Sázavou 4

Č. skladové karty	Název skladové karty	MJ	Množství před inventurou	Ocenění před inv.	Množství po inventuře	Ocenění po inv.	Kladná difference Množství	Cena	Záporná difference Množství	Cena
ZM00010	Injekční stříkačka 2ml	ks	800,000	576,36	800,000	576,36				
ZM00011	Injekční stříkačka 5 ml	ks								
ZM00012	Injekční stříkačka 10 ml	ks	200,000	275,25	200,000	275,25				
ZM00013	Injekční stříkačka 20 ml	ks								
ZM00014	Gáza na roli hydrof. nest. 90 cm x 10	role								
ZM00020	Jehla šedá 0,4 mm x 20 mm	ks								
ZM00021	Jehla oranžová 0,5 mm x 25 mm	ks								
ZM00022	Jehla modrá 0,6 mm x 30 mm	ks								
ZM00023	Jehla černá 0,7 mm x 30 mm	ks								
ZM00025	Jehla zelená 0,8 mm x 40 mm	ks								
ZM00030	Mikrozkumavka typ Eppendorf s víčk	ks								
ZM00031	Pipeta Pasteurova pro močový sediment	ks	6 000,000	4 501,20	6 000,000	4 501,20				
ZM00033	VETRIPLAST	ks	3,000	4 606,47	3,000	4 606,47				
ZM00034	Stojan pro sedimentaci	ks								
ZM00035	Pipetovací špička, objem 0-200 ul, žl	ks	5 000,000	1 331,00	5 000,000	1 331,00				
ZM00041	Odběrová nádoba TAPVAL s citráte	ks	200,000	534,81	200,000	534,81				
ZM00046	Odběrová nádoba TAPVAL s K3DT	ks	200,000	505,78	200,000	505,78				
ZM00047	Odběrová nádoba TAPVAL, 3,0ml, š	ks	350,000	1 084,16	350,000	1 084,16				
ZM00048	Odb nář s 0,5 ml citrátu sodného	ks								
ZM00050	Sediment kapilára + odb nádoba 1	ks								
ZM00053	Nádoba pro analyzátor Cobas Bio, b	ks								
ZM00054	Zkumavka Microtainer Microgard ED	ks	2,000	848,00	2,000	848,00				
ZM00069	Lanceta Haemolance modrá	ks								
ZM00070	Latexové vyšetřovací rukavice pudrov	kus								
ZM00073	Rukavice SEMPERCARE S vyš.pudr	ks								
ZM00074	Rukavice SEMPERCARE M.L vyš. p	ks	1 500,000	1 495,89	1 500,000	1 495,89				
ZM00075	Rukavice ster.8,5	ks								
ZM00080	Mikroskopická sklička s matovým okr	ks								
ZM00081	Mikroskopická sklička bez matu	ks	600,000	624,36	600,000	624,36				
ZM00090	Kontejner 120 ml FLEX TAINER steril	ks								
ZM00093	Pipetovací špička Socorex objem 200	ks								
ZM00095	Kontejner 30ml, sterilní šroub, uzávěr,	kus	3,000	12,23	3,000	12,23				
ZM00104	Vaia buničita 15x20 cm / 500g	ks								
ZM00105	Pur-Zellin 40x50 mm	ks								
ZM00106	IMMOCCARE test ( 25 testů)	ks								
ZM01006	Hepthaphan 100 ks	ks	7,000	2 507,12	7,000	2 507,12				
ZM01007	URINORM	ks	1,000	2 783,00	1,000	2 783,00				
ZM01101	PreciControl HBA1c Norm	kus								
ZM01102	CK 200 Tests Integra, cobas c	kus	1,000	644,52	1,000	644,52				
ZM01123	C. f. a. s. Lipid	ks								
CELKEM	Rádky:	40	14 867,000	22 330,16	14 867,000	22 330,16				

Záporná difference do normy=

! Záporná difference nad normy=

Ze dne: 17.01.2020  
Strana: 2

Sklad: 1

K: 31.12.2019

Poliklinika Žďár nad Sázavou, p  
Studentská 1699/4  
591 01 Žďár nad Sázavou 4

Vyhodnocení inventury zásob

Č. skladové karty	Název skladové karty	MJ	Množství před inventurou	Ocenění před inv.	Množství po inventuře	Ocenění po inv.	Kladná difference Množství	Cena	Záporná difference Množství	Cena
ZM01126	NaCl Diluent Integra	KS	1,000	700,23	1,000	700,23				
ZM01127	Preciset RF	KS								
ZM01128	RF II Control Set	KS								
ZM01129	Pyridoxal - 5 - phosphate	KS								
ZM01130	C.f.a.s. Proteins	KS	1,000	8 872,08	1,000	8 872,08				
ZM01132	NaCl 9 % Serum Index Int/cobas	KS	1,000	231,95	1,000	231,95				
ZM01133	ISE Calibrator Direct	KS	3,000	1 635,62	3,000	1 635,62				
ZM01134	ISE Calibrator Indirect / Uri	KS	2,000	1 049,03	2,000	1 049,03				
ZM01135	ISE Reference Electrolyte (1x250 ml)	KS	2,000	840,06	2,000	840,06				
ZM01136	Cleaner 1000, Integra	KS	6,000	4 136,02	6,000	4 136,02				
ZM01137	Cleaner 150 testis Integra	KS	20,000	5 924,15	20,000	5 924,15				
ZM01138	Microcuvettes Integra/K	KS	1,000	8 536,67	1,000	8 536,67				
ZM01142	HbA1c Control N	KS								
ZM01143	HbA1c Control P	KS								
ZM01145	ISE Solution 1 Integra	KS	2,000	3 070,54	2,000	3 070,54				
ZM01146	ISE Solution 2 Integra	KS	2,000	3 070,54	2,000	3 070,54				
ZM01147	IGA 100 Integra	KS								
ZM01148	IGGT 100 Integra	KS	1,000	1 738,04	1,000	1 738,04				
ZM01149	IGM 100 Integra	KS	1,000	1 740,12	1,000	1 740,12				
ZM01155	ISE Deproteinizer cobas Integra	KS	1,000	1 064,55	1,000	1 064,55				
ZM01156	Serum Proteins T Standard	KS								
ZM01158	ASO 100 Integra	KS	2,000	4 883,07	2,000	4 883,07				
ZM01159	ISE Elchier 6x11 ml, cobas Integra	KS	1,000	1 064,55	1,000	1 064,55				
ZM01161	Probe Set	KS	2,000	14 468,98	2,000	14 468,98				
ZM01162	Electrode ISE Chloride Cl/ISE	KS	1,000	2 237,73	1,000	2 237,73				
ZM01163	Electrode ISE Potassium	KS	1,000	1 866,33	1,000	1 866,33				
ZM01164	Electrode ISE Sodium	KS	1,000	2 553,27	1,000	2 553,27				
ZM01167	C.f.a.s. (Calibrator f.a.s)	KS								
ZM01169	VIDAS NT-PROBNP	KS								
ZM01170	CREAJ II 700 Integra / cobas	KS	4,000	1 543,56	4,000	1 543,56				
ZM01171	GGT 2 400 Integra / cobas	KS	4,000	3 120,20	4,000	3 120,20				
ZM01172	GLUC HKL 800 III Integra / cobas	KS	1,000	857,64	1,000	857,64				
ZM01173	VIDAS HS TROPONIN I 60 TESTS	KS	1,000	8 834,29	1,000	8 834,29				
ZM01174	IRON II 200 Integra / cobas	KS	2,000	918,68	2,000	918,68				
ZM01175	IRON II 200 Integra / cobas	KS	6,000	22 718,71	6,000	22 718,71				
ZM01176	HDL-C Gen 4, 350 Integra / cobas	KS	2,000	583,48	2,000	583,48				
ZM01177	TP Gen 2 300 Integra/cobas	KS	4,000	2 714,65	4,000	2 714,65				
ZM01179	UREA L 500 Integra / cobas	KS	1,000	2 069,10	1,000	2 069,10				
ZM01181	TRSF 100 Integra / cobas	KS								
ZM01185	C.f.a.s PAC (Pre-ASLO-Cer)	KS	5,000	1 525,96	5,000	1 525,96				
	ALP 2 200 Integra / cobas	KS								
CELKEM	Rádky: 80		14 949,000	136 900,01	14 949,000	136 900,01				

Záporná difference do normy=

! Záporná difference nad normu

Ze dne: 17.01.2020  
Strana: 3

Sklad: 1

Vyhodnocení inventury zásob

K: 31.12.2019

Poliklinika Žďár nad Sázavou, p  
Studená 1699/4  
591 01 Žďár nad Sázavou 4

Č. skladové karty	Název skladové karty	MJ	Množství před inventurou	Ocenění před inv.	Množství po inventuře	Ocenění po inv.	Kladná Množství diference	Cena	Záporná Množství diference	Cena
ZM01188	AL TL 500 Integra / cobas	ks	4,000	2 544,99	4,000	2 544,99				
ZM01189	ASTL 500 Integra / cobas	ks	5,000	3 181,23	5,000	3 181,23				
ZM01190	CHOL2 HICO T 400 Integra / cobas	ks	4,000	2 151,86	4,000	2 151,86				
ZM01191	CRP LX 300 Integra / cobas	ks	2,000	10 055,82	2,000	10 055,82				
ZM01192	TRIGL 250 Integra / cobas	ks	5,000	3 393,32	5,000	3 393,32				
ZM01193	UA 2 400 Integra / cobas	ks	4,000	3 120,20	4,000	3 120,20				
ZM01196	MG 175 Integra / cobas	ks	2,000	877,30	2,000	877,30				
ZM01199	AMYL2 300 Integra / cobas	ks								
ZM01200	AIA Pack PROG 3 STAT 100 testů	balení	0,600	5 122,66	0,600	5 122,66				
ZM01201	BC-3D Low 3,0 ml	balení								
ZM01202	AIA Pack C-peptid Stat 100 testů	balení	1,000	8 537,76	1,000	8 537,76				
ZM01203	AIA Pack Ige II Stat 100 testů	balení	1,000	8 537,76	1,000	8 537,76				
ZM01204	BC-3D Normal 3,0 ml	balení								
ZM01205	AIA Pack TSH 3G STAT 100 testů	balení	18,000	51 226,56	18,000	51 226,56				
ZM01206	AIA Pack FT4 Stat 100 testů	balení	14,000	41 265,84	14,000	41 265,84				
ZM01207	Calibrator PROG 3 6x2x1 ml	balení								
ZM01208	M-30CFL Lyse 0,5 l	kus	2,000	1 996,20	2,000	1 996,20				
ZM01209	Washing Solution 4x100 ml	balení	3,000	8 385,30	3,000	8 385,30				
ZM01210	M-30D Diluent 20 l	kus	4,000	2 127,66	4,000	2 127,66				
ZM01211	Substrate II 2x100 ml	balení	4,000	13 375,82	4,000	13 375,82				
ZM01212	Diluent 4x100 ml	balení	1,000	2 818,39	1,000	2 818,39				
ZM01215	TetraPHAN dia	ks	5,000	629,20	5,000	629,20				
ZM01214	Calibrator TT3 6x2x1 ml	balení								
ZM01216	Calibrator TSH 3G 6x2x1 ml	balení								
ZM01217	Calibrator free PSA 6x2x1 ml	balení								
ZM01218	Conductive Tips 1000 ks	balení								
ZM01219	AIA Pack TT3 STAT 100 testů	balení	1,000	4 868,56	1,000	4 868,56				
ZM01220	M-30R Rinse 5,5 l	balení	4,000	1 809,18	4,000	1 809,18				
ZM01223	AIA Pack SLA (CA 19-9) STAT 100 t	balení	1,000	12 186,64	1,000	12 186,64				
ZM01224	AIA Pack OVCA (CA 125) STAT 100	balení	1,000	11 305,78	1,000	11 305,78				
ZM01226	Sample Cups Hitiachi type 500 ks	balení	1,000	188,03	1,000	188,03				
ZM01228	Calibrator OVCA (CA 125)	balení								
ZM01229	AIA Pack TT4 Stat 100 testů	balení	0,400	1 947,42	0,400	1 947,42				
ZM01230	Calibrator Proclatin 2x2x1 ml	balení								
ZM01231	Calibrator FT4 6x2x1 ml	balení	0,500	3 298,22	0,500	3 298,22				
ZM01232	STC Cups 200 ks	balení	1,000	1 575,42	1,000	1 575,42				
ZM01233	AIA Pack FERRITIN Stat 100T	balení	3,000	16 160,75	3,000	16 160,75				
ZM01234	AIA Pack Proclatin STAT 100 testů	balení								
ZM01235	AIA Pack FSH Stat 100T	balení	0,600	4 756,75	0,600	4 756,75				
ZM01236	AIA LH II Stat 100T	balení	0,600	4 756,75	0,600	4 756,75				
CELKEM	Rádky: 120		15 042,700	369 101,42	15 042,700	369 101,42				

Záporná difference do normy=

! Záporná difference nad normy=

Ze dne: 17.01.2020  
Strana: 4

Sklad: 1

# Vyhodnocení inventury zásob

k: 31.12.2019

Poiklinika Žďár nad Sázavou, p  
Studentská 1699/4  
591 01 Žďár nad Sázavou 4

Č. skladové karty	Název skladové karty	MJ	Množství před inventurou	Ocenění před inv.	Množství po inventuře	Ocenění po inv.	Kladná difference Množství	Cena	Záporná difference Množství	Cena
ZM01237	AIA Pack CEA STAT 100 testů	balení	1,000	8 934,16	1,000	8 934,16				
ZM01238	AIA Pack TPO AB 100T	balení	1,000	9 452,52	1,000	9 452,52				
ZM01239	AIA Pack Tg Ab 100 testů	balení	1,000	6 927,78	1,000	6 927,78				
ZM01240	Calibrator Ferritin 2x2x1 ml	balení	0,500	1 011,32	0,500	1 011,32				
ZM01242	Calibrator CEA 2x2x1 ml	balení	0,500	1 163,78	0,500	1 163,78				
ZM01244	AIA 600(II) sample - cup)	balení								
ZM01245	AIA Pack Testosterone STAT 100 tes	balení	1,000	8 629,24	1,000	8 629,24				
ZM01246	Calibrator Testosterone 6x2x1 ml	balení								
ZM01247	STD Cups 200 ks	balení								
ZM01248	AIA Pack IRI 200 testů	balení								
ZM01249	Calibrator IRI	balení								
ZM01250	Calibrator SLA (CA 19-9) 6x2x1 ml	balení	0,500	1 163,78	0,500	1 163,78				
ZM01253	Calibrator TPO Ab 6x2x1 ml	balení	0,500	2 557,06	0,500	2 557,06				
ZM01254	Calibrator FSH	balení								
ZM01255	Calibrator Ige II	balení								
ZM01257	ESTRADIOL Stat 100T	balení								
ZM01263	TPO AB control	balení								
ZM01265	AIA Pack FT3 Stat 100 testů	balení								
ZM01266	Calibrator FT3	balení								
ZM01267	ESTRADIOL Stat calib.	balení								
ZM01268	Calibrator C-PEPTID II	balení								
ZM01269	AIA Pack IRI (Insulin) STAT 100 testů	balení								
ZM01270	Tempopapir Minday 550, p45 mm	kus								
ZM01271	PROGESTERONE calib.	balení								
ZM01281	Progesteron Stat 100T	balení								
ZM01283	TgAB control (2x6x1 ml)	balení	0,500	1 062,14	0,500	1 062,14				
ZM01288	Calibrator LH II 6x2x1 ml	balení								
ZM01292	Multi-analyt Control (3 levels) 3x2x3	balení	1,000	5 580,03	1,000	5 580,03				
ZM01294	AIA Pack PSA II Stat 100 testů	balení	4,000	26 050,51	4,000	26 050,51				
ZM01295	Calibrator PSA II 6x2x1 ml	balení								
ZM01297	AIA Pack free PSA 100 testů	balení								
ZM01298	Balls Metal (5,000 cs /bottle )	balení	5 000,000	5 238,00	5 000,000	5 238,00				
ZM01299	Cuvette (5,000 cs/carton )	balení	4 999,000	5 394,42	4 999,000	5 394,42				
ZM01305	Calibrator glukóza / laktát 12/10	ks								
ZM01307	Biosenzor GLU/LAKT Glucose/Lactat	ks	1,000	4 092,83	1,000	4 092,83				
ZM01308	Nádobka 1,5 ml prázdná	ks								
ZM01309	Papír termocitlivý 108/50/18	ks								
ZM01401	Analýzy krevního séra AKS	ks	1,000	552,32	1,000	552,32				
ZM01402	Analýzy moče AM 2556	ks								
ZM01403	Glykovaný hemoglobin KD 4738	láhev								
CELKEM	Rádky: 160		25 055,200	456 911,32	25 055,200	456 911,32				

Záporná difference do normy=

! Záporná difference nad normy=

Ze dne: 17.01.2020  
Strana: 5

# Vyhodnocení inventury zásob

K: 31.12.2019

Poliklinika Ždár nad Sázavou, p  
Studentská 1699/4  
591 01 Ždár nad Sázavou 4

Sklad: 1

Č. skladové karty	Název skladové karty	MJ	Množství před inventurou	Ocenění před inv.	Množství po inventuře	Ocenění po inv.	Kladná difference Množství	Cena	Záporná difference Množství	Cena
ZM01404	Glykovaný hemoglobin KD 5019	láhev								
ZM01405	Endokrinologie 2 E2	ks								
ZM01406	Analýzy moče AM 2834	ks								
ZM01407	tUMOROVÉ MARKERY	ks								
ZM01408	Rizikové faktory aterosklerózy RFA	ks								
ZM01409	Stanovení glukózy GLC	ks								
ZM01410	Analýzy moče AM 2925	ks								
ZM01414	Glykovaný hemoglobin KD	láhev								
ZM01415	Stanovení albuminu v moči ALB 3132	ks								
ZM01416	Stanovení albuminu v moči ALB 3133	ks								
ZM01417	Glykovaný hemoglobin KD 3708	láhev								
ZM01418	Analýzy moče AM 2924	ks								
ZM01419	Analýzy moče AM 2925	ks								
ZM01420	Glykovaný hemoglobin KD 3192	láhev								
ZM01421	Glykovaný hemoglobin KD 3421	láhev								
ZM01422	Stanovení albuminu v moči ALB 3716	ks								
ZM01423	Analýzy krevního séra AKS 3752	ks								
ZM01424	Analýzy krevního séra AKS 3754	ks								
ZM01425	Analýzy moče AM 3729	ks								
ZM01426	Analýzy moče AM 3730	ks								
ZM01427	Stanovení CRP 2711	ks								
ZM01428	Stanovení albuminu v moči ALB 4003	ks								
ZM01429	Stanovení albuminu v moči ALB 4004	ks								
ZM01430	Proteiny v krevním séru PRO 4012	ks	1,000	762,30	1,000	762,30				
ZM01431	Glykovaný hemoglobin KD 4032	láhev								
ZM01432	Analýzy moče AM 4005	ks								
ZM01433	Analýzy moče AM 4006	ks								
ZM01434	Glykovaný hemoglobin KD 4380	láhev								
ZM01435	Analýzy krevního séra AKS 4354	láhev								
ZM01436	Stanovení albuminu v moči ALB 4066	láhev								
ZM01437	Stanovení albuminu v moči ALB 4067	láhev								
ZM01438	Glykovaný hemoglobin KD 4674	láhev								
ZM01439	Glykovaný hemoglobin KD 4675	láhev								
ZM01440	Glukosum solutio 500 ml	láhev	90,000	8 886,24	90,000	8 886,24				
ZM01441	Endokrinologie 1 E1	láhev								
ZM01442	Hemokoagulace HKG	láhev	1,000	468,44	1,000	468,44				
ZM01443	Glykovaný hemoglobin KD 4737	láhev								
ZM01444	Glukosum solutio 250 ml	láhev	5,000	360,58	5,000	360,58				
ZM01445	Krevní obraz KO 4936	láhev								
ZM01600	Systémový roztok pro analýzy glu	ks	5,000	1 815,00	5,000	1 815,00				
CELKEM	Řádky: 200		25 157,200	469 203,88	25 157,200	469 203,88				

Záporná difference do normy=

! Záporná difference nad no

Ze dne: 17.01.2020  
Strana: 6

Sklad: 1

Vyhodnocení inventury zásob  
K: 31.12.2019

Poliklinika Ždár nad Sázavou, p  
Studentská 1699/4  
591 01 Ždár nad Sázavou 4

Č. skladové karty	Název skladové karty	MJ	Množství před inventurou	Ocenění před inv.	Množství po inventure	Ocenění po inv.	Kladná Množství	Žáporná Množství	Cena	Cena
ZM01601	Systémový roztok 100x1ml	KS	9,000	3 267,00	9,000	3 267,00				
ZM02001	Kyselina chlorovodíková 900 ml	KS								
ZM02003	Roztok May - grunwald	KS	7,000		7,000					
ZM02006	Ethanolum 96% (V/V) 900 ml/ 728g	KS	2,000	711,65	2,000	711,65				
ZM02007	Nitropussid sodný dihydrát p.a. 100	KS								
ZM02008	Glukosa 5 kg	KS								
ZM02012	ETHANOL 96 % p.a.	KS								
ZM02013	Ethanolum 85% 5000 ml	KS								
ZM02014	Dihydrogenfosforečnan sodný p.a.	KS	2,000	743,01	2,000	743,01				
ZM02016	Ethanol denaturovaný benzinem 1%	KS	1,000		1,000					
ZM02019	Roztok GLEMSA-ROMANOVSKI	KS	2,000	1 292,28	2,000	1 292,28				
ZM02026	OLEUM CEDRI pro micro	KS								
ZM02027	Kyselina fosforečná 85%p.a. 1000 ml	KS	1,000	232,32	1,000	232,32				
ZM02028	Kyselina sulfosalicylová vodný roztok	KS								
ZM02029	Ethanolum 85% 900 ml	KS								
ZM02030	Ether solvens 900 ml	KS								
ZM02032	Roztok kys sulfosalicylové 200 g/l	KS	1,000	810,22	1,000	810,22				
ZM02033	Roztok Eritich urobilinogen	KS								
ZM02034	Kyselina octová p.a. 1000 ml	KS	1,000	162,14	1,000	162,14				
ZM02035	Aceton 900 ml	KS								
ZM02101	Neoplastine Cl+10	KS								
ZM02102	STA Coag control N+P	KS	1,000	3 414,62	1,000	3 414,62				
ZM02103	STA Cephascreen 4	KS								
ZM02104	STA Satellite Cuvettes 6x 220	KS	1,000	6 534,46	1,000	6 534,46				
ZM02105	Coag-norm	KS								
ZM02106	PTT AUTOMATE 5	KS								
ZM02107	Fibri - prest automate 2	KS								
ZM02108	Unicalibrator	KS								
ZM02109	Hydrigel protein K20	KS	7,000	4 677,39	7,000	4 677,39				
ZM02110	STA Owren Koller	KS								
ZM02111	STA Desorb U	KUS	3,000	8 399,82	3,000	8 399,82				
ZM02112	COAG-PATH	KS								
ZM02113	STA CACL2 0,025 M	KUS								
ZM02114	STA Cleaner Solution	KUS	2,000	1 397,14	2,000	1 397,14				
ZM02115	Thermal paper 25m	KUS								
ZM02116	STA Liquid Fib	KUS								
ZM02117	STA MAXI REDUCER									
ZM02118	Neoptimal 10	KS	2,000	6 485,60	2,000	6 485,60				
ZM02119	Elektrofor. kontrola N	KS								
ZM02402	Kyveť pro ST 4 (AL)	KS								
CELKEM	Rádky: 240		25 199,200	507 331,56	25 199,200	507 331,56				

Záporná difference do normy=

! Záporná difference nad normy=

Ze dne: 17.01.2020  
Strana: 7

Sklad: 1

K: 31.12.2019

# Vyhodnocení inventury zásob

Poliklinika Žďár nad Sázavou, p  
Studentská 1699/4  
591 01 Žďár nad Sázavou 4

Č. skladové karty	Název skladové karty	MJ	Množství před inventurou	Ocenění před inv.	Množství po inventuře	Ocenění po inv.	Kladná difference Množství	Cena	Záporná difference Množství	Cena
ZM02501	Para 12 extend 18x2,5 m L,N,H	ks	9,000	5 304,80	9,000	5 304,80				
ZM02502	Eluent 80A	ks	5,000		5,000					
ZM02503	Hemolyzáční roztok 80 H 11	ks	11,000		11,000					
ZM02504	MAS Diabetes Multi-pack	ks								
ZM02505	Eluent 80B	ks	4,000		4,000					
ZM02506	Eluent 80BCV (INT-IVD)	ks	3,000		3,000					
ZM02507	Papír do termotiskárny pro AR	ks								
ZM02508	Promývací roztok ADAMS A1C	ks								
ZM06019	Esmarchovo obínadlo bez latexu	ks								
ZM06020	Mikroalbumin kalibrátor 1x1 ml	ks	6 000,000	21 707,40	6 000,000	21 707,40				
ZM08000	S-Monovette 2,6 ml K3 Edia	ks	3 000,000	11 434,50	3 000,000	11 434,50				
ZM08001	S-Monovette 2,9 ml Na-Citrát	ks	7 000,000	25 113,55	7 000,000	25 113,55				
ZM08002	S-Monovette 4,9 ml Serum	ks	300,000	1 085,37	300,000	1 085,37				
ZM08003	S-Monovette 2,7 ml Na-fluorid+K2 Ed	ks	300,000	1 157,97	300,000	1 157,97				
ZM08004	S-Monovette 2 ml sedimentace	ks	100,000	423,50	100,000	423,50				
ZM08005	S-Monovette 3,1 ml GlukEXACT	ks	1 000,000	3 872,00	1 000,000	3 872,00				
ZM08006	S-Monovette 1,2 ml K3 Edia	ks	250,000	1 052,70	250,000	1 052,70				
ZM08007	S-Monovette 1,4 ml Na-citrát	ks	1 500,000	9 129,45	1 500,000	9 129,45				
ZM08008	Sedivette 3,5 ml sediment. bezp. způ	ks	1 000,000	3 436,26	1 000,000	3 436,26				
ZM08009	Jehla žlutá	ks	1 500,000	5 154,60	1 500,000	5 154,60				
ZM08010	Jehla zelená	ks	3 000,000	10 309,20	3 000,000	10 309,20				
ZM08011	Jehla černá 0,7 mm /25 mm	ks	2 000,000	6 872,80	2 000,000	6 872,80				
ZM08012	Jehla černá 0,7 mm/ 38 mm	ks	300,000	2 170,76	300,000	2 170,76				
ZM08013	Pipeta sedimentační; s natištnou šti	ks	100,000	410,20	100,000	410,20				
ZM08014	S-Monovette 2,7 ml Li - Heparin	ks	1 500,000	5 381,49	1 500,000	5 381,49				
ZM08016	S-Monovette 2,7 ml Serum	ks								
ZM08017	Kontejner Multi Safe 1,5l oválný ovor	ks								
ZM08018	S-Monovette 2,7 ml ThromboExa	ks								
ZM08021	Membránový adaptér	ks								
ZM08022	Multi-adaptér. Luer	ks	2,000	113,74	2,000	113,74				
ZM08023	Kontejner Rigi-box euroMatic 4000 4.	ks								
ZM09004	Normal Control Plasma 31 pcs	ks								
ZM09005	Abnormal Control Plasma 31 pcs	ks								
ZM09006	Zkumavka Fisherbrand, kulaté dno, R	ks	1,000	5 480,03	1,000	5 480,03				
ZM09101	VIDAS HBS AG Ultra	ks	2,000	18 652,52	2,000	18 652,52				
ZM09102	VIDAS D DIMER EXCLUSION II 60T	ks								
ZM09103	Imersní olej 500 ml	ks								
ZM09104	VIDAS OCV 60 testů	ks	2,000	19 372,28	2,000	19 372,28				
ZM09105	VIDAS VITAMIN D 60 T	balení	2,000	529,69	2,000	529,69				
ZM11001	PHOS 2 250 integralcobas	ks								
CELKEM	Řádky: 280		54 090,200	665 496,40	54 090,200	665 496,40				

Záporná difference do normy=

! Záporná difference nad normou=



Ze dne: 17.01.2020  
Strana: 8

Sklad: 1

# Vyhodnocení inventury zásob

K: 31.12.2019

Poliklinika Žďár nad Sázavou, p  
Studentská 1699/4  
591 01 Žďár nad Sázavou 4

Č. skladové karty	Název skladové karty	MJ	Množství před inventurou	Ocenění před inv.	Množství po inventuře	Ocenění po inv.	Kladná difference Množství	Cena	Záporná difference Množství	Cena
ZM11002	LDL-C Gen.3, 200 Testů, cobas c, In	ks	7,000	14 345,72	7,000	14 345,72				
ZM11003	HBA1C TQ II 150 Integra/cobas	ks								
ZM11004	C.f.a.s. HbA1c, 3x2 ml	ks								
ZM11005	HbA1c TQ Haemol Reag Integra	ks								
ZM11006	RF II 100 Integra/cobas	ks	2,000	3 931,29	2,000	3 931,29				
ZM11007	LDH1 2 IFCC, 300 testů, Integra/coba	ks								
ZM11008	Lamp Halogen 12V/100W Assy	ks	1,000	2 354,42	1,000	2 354,42				
ZM11010	ALB-T gen 2 100 Integra/cobas	ks	1,000	1 297,33	1,000	1 297,33				
ZM11011	Precinorm PUC	ks								
ZM11012	Precipath PUC	ks								
ZM11013	C.f.a.s. PUC	ks								
ZM11015	ALB Gen 2 300 Integra/cobas	ks	1,000	533,83	1,000	533,83				
ZM11016	D-Dimer Gen. 2 Integra/cobas	ks								
ZM11017	D-Dimer Gen. 2 Calibrator S	ks								
ZM11018	D-Dimer Gen. 2 Control I/II	ks								
ZM11019	PreciControl ClinChem Mult 1	ks								
ZM11020	PreciControl ClinChem Mult 2	ks								
ZM11021		ks								
ZM11026	Activator for Cobas System	ks								
ZM11027	Waste Container Integra 40	ks	1,000	1 524,60	1,000	1 524,60				
ZM11031	Electrode ISE Reference	ks								
ZM11032	BIL-D gen. 2,350 Tests cobas	ks								
ZM11033	CA, Gen.2 300 Integra/cob	ks	2,000	1 069,71	2,000	1 069,71				
ZM11034	PreciControl HBA1c Path	ks								
ZM11035	BIL-T Gen.-3 250 Integra/cobas	ks	6,000	1 973,91	6,000	1 973,91				
ZM12100	Cuvettes and balls for CLA 1000 ks	balení								
ZM12102	Termopapír CL4, Gastat 600 s 80mm	balení								
ZM12103	Zkumavka s rozložením CZ+kapilára 2	balení								
ZM12106	Probe Cleanser 50 ml	ks	2,000	536,66	2,000	536,66				
ZM12109	Calibrator TT4	balení								
ZM12110	Calibrator TgAb 6x2x1 ml	balení								
ZM12111	AIA Pack i-Estradiol Stat 100T	balení	0,600	5 122,66	0,600	5 122,66				
ZM12112	Calibrator i-Estradiol 6x2x1 ml	balení								
ZM12113	Calibrator 27-29 (CA 15-3) 6x2x1 ml	balení	1,000	5 681,68	1,000	5 681,68				
ZM12114	AIA Pack 27-29 (CA 15-3) Stat 100 t	balení	1,000	13 203,04	1,000	13 203,04				
ZM12116	AIA Pack HCG II Stat 100 testů	balení	1,000	8 537,76	1,000	8 537,76				
ZM12117	Calibrator HCG II 6x2x1 ml	balení	0,500	1 163,78	0,500	1 163,78				
ZM12118	Wash Probe Tip 1 ks	balení								
ZM12119	Carbon Tip Rack 10x96 ks	balení	4,000	9 255,24	4,000	9 255,24				
ZM12120	Calibrator iF13 6x2x1 ml	balení								
CELKEM	Řádky: 320		54 121,300	736 028,05	54 121,300	736 028,05				

Záporná difference do normy=

! Záporná difference nad



Ze dne: 17.01.2020  
Strana: 9

Sklad: 1

Vyhodnocení inventury zásob

K: 31.12.2019

Politiklnika Žďár nad Sázavou, p  
Studentská 1699/4  
591 01 Žďár nad Sázavou 4

Č. skladové karty	Název skladové karty	MJ	Množství před inventurou	Ocenění před inv.	Množství po inventuře	Ocenění po inv.	Kladná difference Množství	Cena	Záporná difference Množství	Cena
ZM12121	AIA Pack IFT3 STAT 100 testů	balení								
ZM12122	Pipeta Pasteurova, 1 ml	balení								
ZM12123	AIA Pack PROG II STAT 100 testů	balení								
ZM12124	Calibrator PROG II 6x2x1 ml	balení								
ZM12125	VIDAS PTH (1-84) 30T	balení								
ZM1226	Holder for capillaries	balení								
CELKEM	Řádky: 326		54 121,300	736 028,05	54 121,300	736 028,05				

Záporná difference do normy=

! Záporná difference nad normu=

