

**SMLOUVA O DÍLO č. 02/07/2015**  
**Uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**I.1 OBJEDNATEL :** Město Ždár nad Sázavou  
sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený : Mgr. Zdeňkem Navrátil, starostou města  
IČ: 00295841  
DIČ: CZ00295841  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu : 19 - 328751 / 0100  
ID datové schránky: ybxb3sz  
(dále jen „objednatel“)



**I.2 ZHOTOVITEL:** MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.  
sídlo: Hlučín-Bobrovníky, Spodní 327/5, 748 01  
zastoupený : Ing. Jaroslavem Medvecem, jednatelem společnosti  
IČ : 25393201  
DIČ : CZ25393201  
bankovní spojení: UniCredit bank, a.s., pobočka Hlučín  
č. účtu : 2876313094 / 2700  
Telefon : +420 724 262 017  
E-mail : [jmedvec@medisinfo.cz](mailto:jmedvec@medisinfo.cz)  
ID datové schránky: 6pwk2de  
Obchodní rejstřík : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 17959  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

**I.3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY:**

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však povinen dbát pokynů a požadavků zástupců objednatele uvedených v této smlouvě.

**I.3.1 Osoby oprávněné k jednání ve smluvních vztazích :**

- a) za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města
- b) za zhotovitele: Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti

**I.3.2 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technicko-montážních :**

- a) za objednatele: Ing. Jan Havlík, tajemník města
- b) za zhotovitele: Ing. Jaroslav Medvec, jednatel společnosti

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- II.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla v rozsahu e - aukce ze dne 30.06.2015 a odsouhlasené objednatelem akce „**Dodávka rotační kartotéky pro agendu OP**“, dále dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- II.2 Součástí díla **nejsou** stavební úpravy podlahy a **nejsou** dodávky/montáže ocelových nosníků dle statického posudku únosnosti podlahy objednatele. Součástí díla jsou dále :
- II.2.1 Atesty, záruční listy, osvědčení, návod k používání a údržbě zařízení v českém jazyce, případné certifikáty dle ČSN, příp. prohlášení o shodě.
- II.2.2 Montážní deník.
- II.3 Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, platné technické normy, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb. a veškerá ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- II.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám (snížení, rozšíření) předmětu díla proti výchozím podkladům objednatele (projektu), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn (méněprací, víceprací), ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení formou písemného, číslovaného dodatku ke smlouvě. Teprve po podepsání dodatku k této smlouvě oběma smluvními stranami má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní v případě rozšíření předmětu díla proti projektu, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

## III. DOBA PLNĚNÍ

- III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech :
- III.1.1 Zahájení prací/výroby ihned po podpisu smlouvy a vyjasnění všech technických parametrů.
- III.1.2 Termín zhotovení do 9 týdnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, odpovídající únosnost podlahy / konstrukce řeší objednatel.
- III.1.3 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn řádným převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem na základě „Zápisu o předání a převzetí díla“. V opačném případě bude dílo posuzováno jako nedokončené s dopady dle čl. V. bodu č.V.5 této smlouvy.

## IV. CENA

- IV.1 Cena díla je určena dohodou stran na základě ceny uchazeče v e – aukci ze dne 30.6.2015 na částku :

|              |               |          |               |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| Cena bez DPH | 683.967,00 Kč | DPH 21 % | 143.633,00 Kč |
| Cena celkem  | 827.600,00 Kč |          |               |

Cena je stanovena/definována jako cena nejvýše přípustná, zhotovitel díla nebude mít při realizaci právo domáhat se se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb ve svém rozpočtu, pokud nedojde ke změnám dle bodu II.4, IV.3.

- IV.2 Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla.

- IV.3 Pokud během realizace díla dojde ke změnám rozsahu prací proti rozpočtu dle požadavku zhotovitele, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě o dílo, ve kterém bude dohodnuta změna rozsahu díla a změna ceny díla. Dohodnutá cena díla (čl. IV. bod IV.1) bude zvýšena (snížena) o tyto vícepráce (méněpráce).
- IV.4 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu všech prací dle předmětu smlouvy a zavazuje se, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

#### **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY**

- V.1 Objednatel uhradí dohodnutou cenu díla plnění dle bodu IV. + DPH 21 %, tj. celkem tedy 827.600,00 Kč po převzetí díla na základě konečné faktury se splatností nejpozději do 15-ti dnů po jejím obdržení.
- V.2 Právo zhotovitele vystavit konečnou fakturu na cenu díla vznikne po převzetí díla prostého vad a nedodělků objednatelem (na základě „Zápisu o předání a převzetí díla“ dle čl. III., bod III.1.3.).
- V.3 Zhotovitelem vystavená faktura bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a daňového dokladu dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.
- V.4 V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v článku V. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- V.5 V případě, že zhotovitel nesplní svůj smluvní závazek ve sjednaném termínu, (čl. III. bod III.1.2) uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- V.6 Zhotovitel předá zpět objednateli nebytové plochy, kde bude dílo instalováno v původním stavu v termínu dle článku III. bodu III.1.2. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
- V.7 Pokud zhotovitel nedodrží dohodnuté termíny pro zahájení odstraňování vady díla (čl. VII. bod VII.4), je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
- V.8 Stanovením smluvní pokuty nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není nikterak dotčen.

#### **VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, montážní deník (dále jen deník). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- VI.2 Staveniště bude předáno objednatelem na výzvu zhotovitele (nejpozději do pěti pracovních dnů od této výzvy) dle níže uvedené specifikace. O předání staveniště bude proveden zápis v deníku.
- VI.2.1 Plocha podlahy bude připravena dle požadavku zhotovitele, tzn. vodorovně srovnaná a upravená vzhledem k hmotnosti jednoho systému dle zhotovitele /viz. statika/. Pokud není stanoveno jinak, odborný posudek statika zajišťuje objednatel v případě potřeby, za stav podlah a jejich současnou únosnost zodpovídá objednatel.

- VI.2.2 Místnost, kde se bude provádět instalace, bude vyklizená dle konzultace se zhotovitelem. Objednatel zajistí prostor pro uložení dílů automatizovaných systémů před nástupem na montáž.
- VI.2.3 K termínu instalace systému budou provedeny ze strany objednatele veškeré bourací a stavební úpravy budovy. Ke každému stroji bude připravena zásuvka 230 V se samostatným jističem 1 x 16 A. Objednatel zodpovídá za dodržení čisté výšky místnosti eventuálně čisté výšky místnosti od případné nové zvýšené nosné podlahy **min. 2.940 mm** ve všech místech ustavení rotátoru.
- VI.2.4 Budou zajištěny dodávky el. proudu po dobu celé montáže a testů systémů.
- VI.2.5 Zhotovitel protokolárně provede odborné zaškolení a seznámení s obsluhou strojů pověřených pracovníků ke dni předání díla.
- VI.3 Záznamy do deníku denně čitelně zapisuje a podepisuje zodpovědný zástupce zhotovitele. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může provádět příslušné záznamy v deníku zástupce objednatele. Denní záznamy se vyhotovují minimálně ve dvou vyhotoveních.
- VI.4 Objednatel je povinen obsah deníku sledovat a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný.
- Nesouhlasí-li zodpovědný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů a obratem odeslat do datové schránky tento zápis do sídla objednatele (ID datové schránky objednatele **yxb3sz**), jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.5 Případné změny materiálů a technologie provádění díla, navržené zhotovitelem, budou konzultovány s objednatelem předem, zápisem v deníku oboustranně odsouhlaseny a následně smluvně dořešeny dle čl. VIII. Bod VIII.1. této smlouvy.
- VI.6 Povinnost vést deník končí dnem převzetí díla objednatelem.
- VI.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců, vstupujících při plnění díla do areálu objednatele, za požární ochranu a ochranu životního prostředí dle obecně závazných předpisů.
- VI.8 Zhotovitel po dohodě s objednatelem zajistí, aby byl jeho majetek (zařízení staveniště), který se bude nacházet v areálu objednatele, viditelně označen jeho logem nebo jiným odpovídajícím způsobem a zabezpečen proti zcizení a proti poškození.
- VI.9 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- VI.10 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací a nese odpovědnost za škody vzniklé porušením svých povinností. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě v souladu s platnými předpisy a technickými normami a ve stanovených termínech.
- VI.11 Objednatel bude vyzván k převzetí díla písemnou formou minimálně 2 pracovní dny předem. Za vyzvání se považuje i zápis zhotovitele v deníku, odeslaný faxem do sídla objednatele.
- VI.12 Za dokončení díla se považuje písemné předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem „Zápisem o předání a převzetí díla“, který bude vyhotoven dle obvyklých zvyklostí a jeho součástí budou i obvyklé doklady (viz zejména II.2.1.). Tento zápis musí být podepsán oběma smluvními stranami.



## VII. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- VII.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
- VII.2 Záruční doba na rotační kartotéky je 24 měsíců od dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Reklamáce v záruce nezahrnují vady způsobené nepatřičným zacházením ze strany uživatele či nedodržení technologické kázně obsluhy rotačních kartoték dle návodu zhotovitele, nepatřičnou svévolnou údržbou ze strany objednatele, nepřiměřenými atmosférickými podmínkami nebo používáním na jiné než určené účely. Uživatel písemně potvrdí v předávacím protokolu s převzetím strojů také i převzetí návodu zhotovitele k užívání rotačních kartoték, včetně pokynů k prvnímu zakládání dokumentů do stroje.
- VII.3 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady v záruční době uplatní u zhotovitele nejdéle do 30 dnů po jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, a to písemnou formou na adresu zhotovitele nebo do jeho datové schránky **ID 6pwk2de**, současně však zhotovitele upozorní na tuto skutečnost emailovou adresou zhotovitele: [jmedvec@medisinfo.cz](mailto:jmedvec@medisinfo.cz).
- VII.4 Bezplatný servis po dobu záruky, tzn. zahájení odstraňování případné nahlášené závady a pozáruční servis, je poskytován ze strany zhotovitele v pracovních dnech nejpozději do 48 hodin od telefonického a Emailového nahlášení závady. Pokud závada bude bránit v užívání dodaných zařízení, je servisní zásah poskytován co nejdříve od nahlášení závady, **nejpozději však do 48 hod. od nahlášení závady**.
- VII.5 Preventivní a bezpečnostní servis – kontrola, seřízení rotačních kartoték v záruce a po záruce zásadně nespadá do bezplatného servisu po dobu záruky. Tento preventivní a bezpečnostní servis rotačních kartoték se řeší na základě samostatné objednávky či samostatného smluvního vztahu zvlášť, a to za úhradu.
- VII.6 Nároky z vad díla se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
- VII.7 Rozsah reklamované vady a termín zahájení odstraňování a konečného odstranění vady dohodnou smluvní strany písemnou formou s tím, že zhotovitel zajistí odstranění vady dle charakteru vady v těchto maximálně možných termínech od uplatnění reklamace. Nedojde-li k uzavření jiné dohody, má se za to, že vada bude odstraněna do 14 pracovních dnů ode dne zahájení jejího odstraňování.
- VII.7.1 Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat dle dohody s uživatelem náhradní předmět plnění.
- VII.8 Záruka na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu od obdržení oprávněné reklamace zhotovitelem do doby odstranění vady a předání objednateli. V případě, že reklamovaná vada části díla bude takového charakteru, že prokazatelně znemožní řádné užívání celého díla, bude záruční doba prodloužena pro celé dílo o dobu od oprávněné reklamace zhotovitelem do doby odstranění vady a předání objednateli.
- VII.9 V rámci bezplatných oprav zajišťuje zhotovitel opravu nebo výměnu nefunkční části díla za předpokladu, že vada nebyla způsobena mechanickým poškozením u objednatele, chybnou a neodbornou manipulací objednatele, působením třetí osoby či jiného zařízení, nebo živelní pohromou.

## VIII. ZMĚNY, DODATKY

- VIII.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována jedině na základě písemné dohody smluvních stran formou číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami. Písemné dodatky jsou oprávněny předkládat obě smluvní strany.

## IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- IX.1 Rozhodným dnem pro přechod nebezpečí škod na zhotoveném díle ze zhotovitele na objednatele je den převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- IX.2 Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele zaplacením ceny za dílo, avšak objednatel je oprávněn s dílem disponovat již po jeho předání zhotovitelem dle čl. III. této smlouvy.
- IX.3 V případě, že zaměstnanci zhotovitele přeruší svévolně práce, poruší technologickou kázeň nebo závažným způsobem poruší zásady BOZP, je objednatel povinen na tyto okolnosti upozornit zhotovitele.
- IX.4 Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí jednání, závazky a písemnosti, sjednané ohledně tohoto předmětu smlouvy, pokud nejsou některé z předchozích dokumentů v této smlouvě výslovně uvedeny jako platné dokumenty a jsou součástí této smlouvy.
- IX.5 Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy s výjimkou plnění povinností uložených jim obecně závazným předpisem. Tím není dotčeno právo smluvních stran najímat k částem plnění třetí strany ani jejich odpovědnost za porušení závazků ze strany jejich subdodavatelů.
- IX.6 Externí subdodavatelé zhotovitele se za třetí smluvní stranu ve smyslu ujednání této smlouvy nepovažují. Odpovědnost zhotovitele za řádné a věcné plnění předmětu této smlouvy tímto není omezena a zhotovitel je v každém případě odpovědný jako by plnil sám.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.



## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- X.1 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran českým právem, zejména dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- X.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, má celkem 8 stránek včetně přílohy č. 1, každý s platností originálu, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení.
- X.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- X.4 Objednatel nemá námitek, aby si zhotovitel na své náklady provedl referenční foto z realizace a používal je k propagaci svých výrobků pro další zájemce.
- X.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 2.7. 2015

V Hlučíně, dne 3.7.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele :

V. z.

Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta  
město Žďár nad Sázavou

**MEDIS**  
INFO SECURITY, s.r.o.

748 01 HLUČÍN, Spodní 327/5  
IČ: 25393201, DIČ: CZ25393201

Ing. Jaroslav Medvec, jednatel  
MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
Žižkova 227 / 1  
ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
PSČ 591 31

**Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 02/07/2015 ze dne 3.7.2015, specifikace dodávky**

**Základní technická specifikace – statika**

**Rotační kartotéka A5 - 22P (6 + 6), výsuvné zásuvky pro formát A5 na šířku**

| <b>Položka :</b>                           | <b>Specifikace :</b>                    |                      | <b>Poznámka :</b>            |
|--|---|----------------------|------------------------------|
| Venkovní rozměry zařízení:                 | šířka:                                  | 3 270,00 mm          |                              |
|  | hloubka:                                | 1.200,00 mm          |                              |
|  | výška:                                  | 2 856,00 mm          |                              |
|  | pracovní plocha                         | 2 900 x 270 mm       | Manipulační odkládací plocha |
| Potřebná výška místnosti bez stav. úprav:  | výška jednotky + montážní prostor 30 mm |                      | min. 2.890 mm, splněno       |
|  | tzn.:                                   | 2 890 mm             | rezerva ANO                  |
| Výška vstup./výstup. Otvoru:               | od podlahy                              | 800,00 mm            |                              |
| Základna (plocha):                         |   | 3,924 m <sup>2</sup> |                              |
| Hmotnost jednotky:                         | prázdna:                                | 2 830,00 kg          | Spisy max. V 160 x Š 220 mm  |
|  | plná:                                   | 5 050,00 kg          | 1 bm A5 naležato = 20 kg/bm  |
| Provedení police                           |   |                      | 2 ks výsuvných zásuvek       |
| Rozměry patra/police/šuplíku: (vnitřní)    | Šířka patra cca :                       | 2 900 mm             | 2 x zásuvka – á 6 přihrádek  |
|  | Šířka přihrádky:                        | pro spis 220 mm      |                              |
|  | Hloubka přihrádky:                      | 420 mm               |                              |
|  | Výška přihrádky:                        | pro spis V160 mm     |                              |
| Kapacita jednotky:                         |   | 110,88 bm A5         | 22 kusů pater                |
| Nevyváženost jednotky:                     |   | 240,00 kg            |                              |
| Dovolené zatížení patra/police:            |   | 120 kg               |                              |
| Příkon elektromotoru :                     |   | 1,5 kW               | obsluha RK manuální          |
| Napájení:                                  | 230 V                                   | 2/PE/230 V           | 50/60 Hz                     |
| Jištění:                                   | jističe:                                | 1 x 16 A             | zpožděné                     |
| Certifikát kvality:                        | ISO 14 001                              | ISO 9001             | výrobce RK                   |
| Bezpečnost osob:                           | 2 páry světelných závor                 |                      |                              |
| Zvláštní vybavení:                         | Osvětlení výdejního otvoru              |                      | ANO, 2 ks nouzové tlačítka   |
| Standardní barvy:                          | Bočnice RAL 9006, zbytek RAL 7035       |                      | Ostatní barvy za příplatek   |
| <b>Maximální celková hmotnost systému:</b> |   | <b>5 050,00</b>      | <b>Kg</b> á 20 kg/ bm A4     |

**Další popis - vybavení rotační kartotéky, seznam příslušenství :**

- ◆ 22 ks pater o nosnosti 120 kg s výsuvnými zásuvkami, 2 ks výsuvná zásuvka s 6 - ti přihrádkami
- ◆ klávesnice s možností volby patra zabudovaná v odkládací desce, odkládací deska o hloubce 270 mm
- ◆ osvětlení výběrového otvoru s dvěma nouzovými tlačítky
- ◆ bezpečnostní zařízení, které zamezuje chodu v případě zavřeného výběrového otvoru či špatného vložení dokumentu do patra
- ◆ možnost mechanického pohybu systému v případě výpadku elektrického proudu klikou
- ◆ posunovací dveře se zámekem, které chrání dokumentaci proti prachu/znečištění, ale i před nepovolenou manipulací s dokumenty, veškeré požadavky dle výzvy jsou splněny, včetně dodávky technické a provozní dokumentace v JČ atd., magnetická popiska na každou přihrádku