



























OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS KŘÍDLA	ROZMĚRY (m)	ORIENTACE (pravé, levé)	POČET (ks)	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	MODEL, BAREVNÝ ODSTÍN	PRÁH	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA
1L		VNITŘNÍ DVEŘE, VSTUP DO OBYTNÉ A POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A DO SKLADU	0,80 x 1,97	L	7	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP PŘEDSÍŇ / NOCLEHÁRNA CHODBA / VRÁTNICE 2.NP CHODBA / SKLAD, PŘEDSÍŇ / POKOJ
2P		VNITŘNÍ DVEŘE, VSTUP DO UMÝVÁRNY	0,80 x 1,97	P	2	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK NA OBYČEJNÝ KLÍČ	KŘÍDLO DVEŘÍ ZASKLENÉ 2/3	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP PŘEDSÍŇ / UMÝVÁRNA CHODBA / UMÝVÁRNA
3P		VNITŘNÍ DVEŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	0,70 x 1,97	P	4	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP UMÝVÁRNA / WC UMÝVÁRNA / SPRCHA, 2.NP UMÝVÁRNA / WC, UMÝVÁRNA / SPRCHA
4P		VNITŘNÍ DVEŘE, WC KABINKA	0,70 x 1,97	P	4	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 80 mm	1.NP KABINKA WC 2.NP KABINKA WC,, UMÝVÁRNA / SPRCHA
5L		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3	0,80 x 1,97	L	3	KOULE / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, PROTIPOŽÁRNÍ, S DŘÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP CHODBA / PŘEDSÍŇ, VSTUP DO OBYTNÉ JEDNOTKY, 2.NP CHODBA / PŘEDSÍŇ, VSTUP DO OBYTNÉ JEDNOTKY
6P		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3 + C 80 - 90 cm	1,50x1,97, průchozí rozm. 0,90x1,97	P	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, PROTIPOŽÁRNÍ, S DŘÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP CHODBA / SPOLEČ. MÍSTNOST DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO sv.š. 90 cm, SAMOZAVÍRAČ, VODOROVNÉ MADLO NA OPAČ. STRANĚ, NEŽ ZÁVĚSY KŘÍDLA (viz. VYHL. 398 / 2009 Sb.)
7L		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ	1,50x1,97, průchozí rozm. 0,90x1,97	L	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ ZASKLENÉ (1 BOČNÍ KŘÍDLO) 2/3	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	2.NP CHODBA / SCHODIŠTĚ DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO sv.š. 90 cm
8P		VNITŘNÍ DVEŘE, VSTUP DO POBYTOVÉ A OBYTNÉ MÍSTNOSTI	0,80 x 1,97	P	3	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP VRÁTNICE / PŘEDSÍŇ SOC. ZAŘ. 2.NP PŘEDSÍŇ / POKOJ
9P		VNITŘNÍ DVEŘE, ÚKLID. MÍSTNOST	0,70 x 1,97	P	1	KOULE / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP UMÝVÁRNA / ÚKLID. MÍSTNOST PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ I HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA
10P		VNITŘNÍ DVEŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	0,70 x 1,97	P	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ ZASKLENÉ (PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLÉDNÉ SKLO) 2/3	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 80 mm	1.NP PŘEDSÍŇKA WC ZASKLENÍ NEPRŮHLÉDNÝM SKLEM (MLÉČNÉ, KÚRA ap.)
11L		VNITŘNÍ DVEŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	0,70 x 1,97	L	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ ZASKLENÉ (PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLÉDNÉ SKLO) 2/3	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 80 mm	1.NP PŘEDSÍŇKA WC, ZASKLENÍ NEPRŮHLÉDNÝM SKLEM (MLÉČNÉ, KÚRA ap.)
12L		VNITŘNÍ DVEŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	0,70 x 1,97	L	3	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 80 mm	1.NP UMÝVÁRNA / WC, 2.NP UMÝVÁRNA / WC
13L		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3 + C	0,80 x 1,97	L	3	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, PROTIPOŽÁRNÍ, S DŘÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP CHODBA / KANCELÁŘ (VSTUP DO POBYTOVÉ JEDN.), CHODBA / SKLAD, 2.NP CHODBA / CHODBA

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS KŘÍDLA	ROZMĚRY (m)	ORIENTACE (pravé, levé)	POČET (ks)	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	MODEL, BAREVNÝ ODSTÍN	PRÁH	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA
14P		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3 + C	0,80 x 1,97	P	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PRÁH DŘEVĚNÝ	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, PROTIPOŽÁRNÍ , S DŘÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP CHODBA / ŠATNA
15L		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3	0,90 x 1,97	L	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PRÁH DŘEVĚNÝ	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, PROTIPOŽÁRNÍ , S DŘÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP CHODBA / PŘEDSÍŇ, (VSTUP DO OBYTNÉ JEDNOTKY) sv.š. 90 cm, VODOROVNÉ MADLO NA OPAČ. STRANĚ, NEŽ ZÁVĚSY KŘÍDLA (viz. VYHL. 398 / 2009 Sb.)
16L		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, DO POKOJE PRO HENDIKEPOVANÉ OS.	0,90 x 1,97	L	2	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP PŘEDSÍŇ / POKOJ sv.š. 90 cm, VODOROVNÉ MADLO NA OPAČ. STRANĚ, NEŽ ZÁVĚSY KŘÍDLA (viz. VYHL. 398 / 2009 Sb.)
17L		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, DO SOC. ZAŘÍZENÍ PRO HENDIKEPOVANÉ OS.	0,80 x 1,97	L	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP KABINKA SOC. ZAŘÍZENÍ PRO HENDIKEPOVANÉ sv.š. 80 cm, VODOROVNÉ MADLO NA OPAČ. STRANĚ, NEŽ ZÁVĚSY KŘÍDLA (viz. VYHL. 398 / 2009 Sb.)
18P		VNITŘNÍ DVEŘE, VSTUP DO DÍLNY A DO PRÁDELNY	0,80 x 1,97	P	2	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ ZASKLENÉ 2/3	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	2.NP CHODBA / DÍLNA CHODBA / PRÁDELNA
19P		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3	0,80 x 1,97	P	1	KOULE / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, PROTIPOŽÁRNÍ , S DŘÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	2.NP CHODBA / PŘEDSÍŇ, (VSTUP DO OBYTNÉ JEDNOTKY)
20P		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3 + C	0,80 x 1,97	P	1	KOULE / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, PROTIPOŽÁRNÍ , S DŘÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	2.NP CHODBA / ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
21L		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3 + C	0,80 x 1,97	L	2	KOULE / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, PROTIPOŽÁRNÍ , S DŘÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	2.NP CHODBA / SKLAD, CHODBA / SLUŽEBNA M.P.
22P		VNITŘNÍ DVEŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	0,80 x 1,97	P	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ ZASKLENÉ (PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLÉDNÉ SKLO) 2/3	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	2.NP PŘEDSÍŇ / UMÝVÁRNA ZASKLENÍ NEPRŮHLÉDNÝM SKLEM (MLÉČNÉ, KÚRA ap.)
23L		VNITŘNÍ DVEŘE, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	0,70 x 1,97	L	1	KOULE / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ	1.NP SCHODIŠTĚ / VÝMĚNIKOVÁ ST. PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ I HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA
24L		VNITŘNÍ DVEŘE, MECHANICKY ODOLNÉ	0,90 x 1,97	L	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	KŘÍDLO DVEŘÍ ZASKLENÉ 2/3	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	1.NP CHODBA / SCHODIŠTĚ
25P		VNITŘNÍ DVEŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	0,70 x 1,97	P	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ ZASKLENÉ (PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLÉDNÉ SKLO) 2/3	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	2.NP PŘEDSÍŇ / UMÝVÁRNA ZASKLENÍ NEPRŮHLÉDNÝM SKLEM (MLÉČNÉ, KÚRA ap.)
26L		VNITŘNÍ DVEŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	0,70 x 1,97	L	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ ZASKLENÉ (PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLÉDNÉ SKLO) 2/3	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBOLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DŘÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZEĎ š. 115 mm	2.NP PŘEDSÍŇ / UMÝVÁRNA ZASKLENÍ NEPRŮHLÉDNÝM SKLEM (MLÉČNÉ, KÚRA ap.)

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS KŘÍDLA	ROZMĚRY (m)	ORIENTACE (pravé, levé)	POČET (ks)	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	MODEL, BAREVNÝ ODSŤÍN	PRÁH	ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA
27L		VNITŘNÍ DVEŘE, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	0,70 x 1,97	L	1	KLIKA / KLIKA (CHROM SATINOVANÝ), tzv. WC ZÁMEK	KŘÍDLO DVEŘÍ PLNÉ	CPL LAMINÁT SVĚTLE ŠEDÝ	PŘECHOD. LIŠTA	OBLOŽKOVÁ, SVĚTLE ŠEDÁ, S DRÁŽKOU PRO UMÍSTĚNÍ TĚSNĚNÍ, ZED š. 115 mm	2.NP UMÝVÁRNA / SPRCHA

POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBOU VNITŘNÍCH DVEŘÍ BUDOU NEJPRVE OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ NA OBJEKTU. PRO DVEŘE S OBLOŽKOVÝMI ZRUBNĚMI BUDOU PŘIPRAVENY STAVEBNÍ OTVORY NA OBOU BOČNÍCH STRANÁCH A NAHOŘE O 50 mm VĚTŠÍ (TZN. NAPŘ. PRO DVEŘE PRŮCHOZÍCH ROZMĚRŮ 80 x 197 cm BUDOU PŘIPRAVENY STAVEBNÍ OTVORY 90 x 202 cm).
- NĚKTERÉ VNITŘNÍ DVEŘE MAJÍ PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST. ÚDAJ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PLATÍ PRO CELÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ, APOD. NĚKTERÉ DVEŘE BUDOU VYBAVENY DLE POŽADAVKU PBŘ SAMOZAVÍRAČEM (ÚDAJ: +C).
- BAREVNÝ ODSŤÍN DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, TYP KOVÁNÍ APOD. BUDE VYBRÁN ARCHITEKTEM VE SPOLUPRÁCI SE STAVEBNÍKEM ZE VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH GENERÁLNÍM DODAVATELEM STAVBY.