

## ILUSTRATIVNÍ FOTO ULIČNÍ LAMPY



## ULIČNÍ LAMPA

Barevnost:

Odstíny práškových laků v jemné struktuře mat.  
RAL 9007 (šedý hliník).  
RAL sloupu stožáru zvolit dle RAL svítidla.  
Odstíny laků budou vzorkovány a odsouhlaseny  
architektem projektu.

- Svítidlo musí být sadového rotačně symetrického tvaru.
- Svítidlo musí být vybaveno asymetrickou pouliční optikou, a ne tradiční rotačně symetrickou optikou.
- Chlazení musí být pouze pasivní. Svítidlo nesmí být vybaveno ventilátory ani žebry.
- Pracovní teplota svítidla musí být v rozsahu -20 až 35 °C.
- Ke svítidlu musí být dodány certifikáty CE.

Podrobnější specifikace v SO 401 Veřejné osvětlení.

Nádražní, Žďár nad Sázavou  
Městská třída - část I. - pěší zóna

## NÁDRAŽNÍ

par. č. 261, 273/1, 290, Město Žďár [795232]

generální projektant, autor:

**GRIMM Architekti**

www.grimmarch.cz  
tel.: +420 608 294 441

nám. Republiky 286/22  
591 01 Žďár nad Sázavou

investor:

**Město Žďár nad Sázavou**

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

statutární zástupce:

Ing. Martin Mrkos, ACCA

zpracovatel části:

**Grimm Architekti**  
www.grimmarch.cz

nám. Republiky 286/22  
591 01 Žďár nad Sázavou

zodpovědný projektant části:

**Ing. arch. Rudolf Grimm**  
autorizace ČKA: 4571

nám. Republiky 286/22  
591 01 Žďár nad Sázavou

hlavní architekt projektu:

**Ing. arch. Rudolf Grimm**

+420 608 294 441

vypracoval:

**Ing. Jan Špaček**

+420 739 757 501

stupeň:

**Dokumentace pro provádění stavby**

část:

**SO 802 Mobiliář**

obsah výkresu:

**ULIČNÍ LAMPA**

číslo paré: formát: datum:

**210×297**

**11/2020**

měřítko:

-

export:

**10/12/2020**

číslo výkresu:

**D.1.8.2.8**